

GuardCam

Combined security camera floodlight system



Now records
up to 750
20 sec video
files or 60,000
still images!

Now
includes
the facility
to record your
own alert
message!

Lights, camera, action!

Αυτόματος Προβολέας
Αλογόνου με:

- Ανιχνευτή κίνησης PIR
- Κάμερα
- Καταγραφικό
- Ηχητικό Μήνυμα

GuardCam

RCL
HELLAS

Αντιπροσωπεία Ελλάδος

esp

electronics line uk

www.rcl.gr

GuardCam

Combined security camera floodlight system



Ανιχνεύει την παρουσία των εισβολέων σε απόσταση έως 10 μέτρα από τη μονάδα.

Όταν ανιχνεύσει κίνηση, φωτίζει την περιοχή, ενεργοποιεί την καταγραφή βίντεο και έχει την δυνατότητα αναπαραγωγής ήχου.





Eco friendly Grade C 230w halogen lamp


Λάμπα αλογόνου οικολογικής
κατηγορίας C 230W



PIR motion detector with integral photocell


PIR Ανιχνευτής κίνησης με
ενσωματωμένο φωτοκύτταρο
Ανιχνεύει την παρουσία των
εισβολέων σε απόσταση έως 10
μέτρα από τη μονάδα.

Το φωτοκύτταρο εξασφαλίζει την ενεργοποίηση
της λάμπας μόνο κατά την διάρκεια της νύχτας
και ανάλογα με τις ρυθμίσεις του χρηστή.



High resolution digital camera

Υψηλής ανάλυσης ψηφιακή Κάμερα
προσφέρει καθαρή καταγραφή
εικόνας σε βίντεο ή φωτογραφίες.
Την νύχτα οι εικόνες διατηρούν το
χρώμα και τη σαφήνεια τους λόγω του
αυτόματου φωτισμού



PIR sensitivity and time control

Ρύθμιση ευαισθησίας PIR και
χρόνου λειτουργίας της λάμπας
Η ευαισθησία του ανιχνευτή κίνησης
PIR ρυθμίζεται από 2 έως 10 μέτρα.
Ο χρόνος λειτουργίας της λάμπας
ρυθμίζεται από 30 δευτερόλεπτα έως 7 λεπτά.



Built in DVR records directly to 2Gb SD card

Ενσωματωμένο καταγραφικό DVR
με κάρτα SD 2GB. Η κάρτα χωράει
μέχρι και 750 βίντεο των 20 δευτ/ων
ή 1500 φωτογραφίες. Όταν γεμίσει η
καταγραφή συνεχίζεται κυκλικά από την
αρχή, εξασφαλίζοντας την διαθεσιμότητα των ποιο
πρόσφατων γεγονότων.



Audible alert speaker with choice of warnings

Ηχητική προειδοποίηση με 3
επιλογές. Όταν το σύστημα
ανίχνευση κίνηση έχει την
δυνατότητα αναπαραγωγής ήχου με
τις εξής επιλογές, Α) Ήχος Ding-Dong,
Β) Γαύγισμα σκύλου, Γ) Μήνυμα χρήστη



Time and date setting

Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας
η οποία αναγράφεται σε όλες τις
καταγραφές. Σε περίπτωση
διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος
οι ρυθμίσεις δεν χάνονται χάρη στις
μπαταρίες.



Self recording

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα
να ηχογραφήσει μέχρι 2 μηνύματα
για αναπαραγωγή κατά την
ανίχνευση κίνησης.



Easy replay on Windows Media Player

Εύκολη αναπαραγωγή στο
Windows Media Player.
Το σύστημα έρχεται πλήρης με
ένα SD - USB μετατροπέα για εύκολη
σύνδεση με τον υπολογιστή σας.



3 mode selection

3 επιλογές τρόπου λειτουργίας
Α) Μέρα και Νύχτα:
Φως, κάμερα, μεγάφωνο – ενεργά
Β) Μέρα: Φως – μη ενεργό, κάμερα,
μεγάφωνο – ενεργά
Νύχτα: Φως, κάμερα – μη ενεργό
Γ) Μέρα: Φως, μεγάφωνο – μη ενεργό, κάμερα – ενεργό
Νύχτα: Φως, κάμερα, μεγάφωνο – ενεργά

GuardCam Technical Specification

Supply Voltage	100-240VAC
Current drain (activated)	1.33amp
Current drain (quiescent)	0.005amp
Halogen output	230w eqv to 300w
Halogen lamp grade	Grade C
PIR detection angle	160 deg
PIR detection range	10 metres
Camera exposure control	Automatic
Camera white balance	Automatic
Camera sharpness	Automatic
SD card format	FAT
Image Format	JPEG / AVI
IP rating	IP44
Dimensions	180 x 190 x 315mm
Weight	1.206KG

GuardCam comes complete with:



2Gb SD card and SD card reader

Fixing screws

Allen key

230w Grade C halogen lamp

User Manual

3 x AAA batteries



Ι.Τσελέπη 32, Άνω Τούμπα,
Θεσσαλονίκη, 543 52
T/F: +30 2310 932713
+30 6977 136404
info@rcl.gr
www.rcl.gr

esp

electronics line uk

www.rcl.gr